


Observation de l'occupation et nettoyage des niohirs.

Fiche explicative



Pourquoi nettoyer les niohirs ?

Chaque année les oiseaux refont un nid au dessus de l'ancien. Au bout de quelques années sans nettoyage la couche de nids est trop importante et se situe trop près du trou d'entrée.

Cela peut avoir plusieurs effets : inoccupation du niohir, couvée plus facilement prédatée, oisillons tombant involontairement du niohir.

Il y a aussi dans les vieux nids des parasites, des cadavres d'oisillons, cela favorise la prolifération de maladies néfastes pour les couvées.



C'est aussi un excellent moyen de se rendre compte de l'occupation du niohir et avoir un aperçu du succès de reproduction en relevant la présence d'oisillons morts.



Quand les nettoyer ?

Les niohirs peuvent être nettoyés lorsque la période de nidification est terminée. Pour être très large et ainsi éviter les oiseaux retardateurs ou précoces, le nettoyage peut être fait du mois de septembre jusqu'à début février.



Comment les nettoyer ?

Il suffit de monter au niohir, l'ouvrir et retirer le vieux nid avec des gants. Il peut être laissé au sol, ou jeté à la poubelle.

Si le niohir est attaché avec un câble autour de l'arbre, il peut être judicieux à ce moment là de vérifier que le câble n'étrangle ou ne blesse pas l'arbre, et d'ajuster le câble en conséquence.



Analyse du contenu :

- Si présence d'un nid d'oiseau = nichoir utilisé au printemps précédent.
- Si présence de fientes fraîches avec ou sans nid = occupation pour un oiseau adulte pour s'abriter des intempéries ou pour passer la nuit.

La seule présence d'un nid ne peut pas nous indiquer l'espèce présente dans le nichoir.



Cas particulier :

Il arrive qu'il y ait d'autres locataires que des oiseaux dans le nichoir.

- Nid de rongeur : les rongeurs peuvent passer l'hiver dans un nichoir.
- Nid de guêpe ou de frelon : en hiver les nids sont inutilisés, ils peuvent être retirés à ce moment là. Attention d'être sûr que le nid est vide.
- Nid d'invertébrés indéterminés : il y a parfois des nids difficiles à déterminer dans les nichoirs (nid de gendarmes, d'araignées...).

Excepté pour les nids de guêpes ou de frelons, si cela reste dans de faibles proportions, les autres nids peuvent être laissés. Cela favorise également la biodiversité générale de la ville. Il n'y a pas de hiérarchie d'importance entre les espèces.



Les oiseaux

En milieu urbain, la majorité des oiseaux occupant les nichoirs sont les mésanges charbonnières et les mésanges bleues.

Elles font leur nid dans le fond du nichoir avec de la mousse, des brindilles, des poils, des plumes et des matériaux divers souvent doux. Il peut y avoir la présence d'une coupole pour les œufs dans le nid mais ce n'est pas systématique car lorsque les poussins sont grands et se déplacent dans le nid la coupole est souvent déformée.



Les rongeurs

En général les rongeurs (en milieu urbain probablement des souris domestiques) qui colonisent les nichoirs, le remplissent entièrement avec des matériaux divers (brindilles, mousses, pailles...).



Les guêpes



Les frelons



Ces cas sont plutôt rares, les nichoirs sont dans la grande majorité des cas, colonisés par des oiseaux.